PIGRECO monoblocchi

MONOBLOCCO USO UFFICIO PG8466

Monoblocco 600 x 250 cm. Monoblocco personalizzato per uso ufficio adatto per aziende. Con struttura presso piegata sp.15/10 mm, saldata in continuo colore RAL 9010, Fondo Finire Anticorrosivo.

www.pigrecomonoblocchi.it
email: commerciale@pigrecoweb.it - tel: 348-4485600

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni al basamento 593 x 243 cm.
Dimensioni al tetto 600 x 250 cm.
H interna 240 cm H esterna 272 cm.

Pannello parete sp.40 mm – Poliuretano.

- 1 Lamiera esterna Micro Nervata BG RAL 9002.
- 1 Lamiera interna Micro Nervata BG RAL 9002.

Pannello tetto sp.30+35 mm – Poliuretano.

- 1 Lamiera esterna 5 greche BG RAL 9002.
- 1 Lamiera interna micro nervata BG RAL 9002.

Basamento alta portanza con struttura in tubolare zincato, rivestita con lamiere grecate zincate, rivestito con legno Idro V100 sp.18 mm, rivestito con PVC Standard.

Serramenti in alluminio RAL 9010.

- Vetro antisfondamento trasparente.

- N.1 Porta di Ingresso tutto vetro a due ante battenti, con maniglia e serratura standard, con dimensioni 220 x 240h esterna cm.

- N.3 Finestroni fissi con dimensioni 170 x 240h esterna cm.

Impianto Elettrico Norma CEE 200V, con tubo PVC Bianco a vista, compreso di:

- N.1 Quadro Elettrico.
- N.1 Differenziale Generale.
- N.1 Differenziale per CDZ.
- N.1 Interruttore.
- N.1 Presa.
- N.2 Plafoniere 45W-LED.
- N.1 Condizionatore Mono Split Inverter BTU 9000-HISENSE.
- N.1 Scatola per allacciamento esterno.



PIGRECO monoblocchi

Se sei interessato a conoscere il prezzo di questo monoblocco, puoi cliccare qui:

Voglio un preventivo gratuito

Oppure chiama il 348-4485600.