



**MONOBLOCCO
USO ZONA
FILTRO PG1971**

Monoblocco 300 x 200. Adatto come locale Zona Filtro per le aziende Agricole. Con struttura presso piegata sp.15/10 mm, saldata in continuo colore RAL 6005, fondo finire anticorrosivo e con condizionatore.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni al basamento 293 x 193 cm.
Dimensioni al tetto 300 x 200 cm.
H interna 220 cm H esterna 242 cm.

Pannello Parete sp.40 mm - Poliuretano

- 1 Lato lamiera esterna micro nervata BG RAL 9002.
- 1 Lato lamiera interna micro nervata BG RAL 9002.

Pannello Tetto sp.30+35 mm - Poliuretano

- 1 Lato lamiera esterna 5 greche RAL 9002.
- 1 Lato lamiera interna micro nervata BG RAL 9002.

Basamento alta portanza con struttura in tubolare, rivestito con lamiera grecata, rivestita con legno IDRO V100 sp.18 mm, rivestito con Lamiera di Alluminio Mandorlata.

Serramenti in alluminio RAL 9010.

- Vetro 4 mm stampato.
- N.2 Porte cieche tutto pannello a un'anta battente, con maniglia e serratura standard, con dimensioni 80 x 210h esterna cm.
- N.2 Finestre con apertura a vasistas, con dimensioni 50 x 50h esterna cm.





Impianto elettrico standard norma CEE 220V, con tubo PVC Bianco a vista, compreso di:

- N.1 Quadro elettrico.
- N.1 Differenziale Generale.
- N.2 Prese.
- N.2 Interruttori.
- N.1 Plafoniera 19W-LED.
- N.1 Scatola per allacciamento esterno.

Impianto idraulico con tubo MEPLA 20 mm a vista, compreso di:

- N.1 Lavabo in ceramica 60 cm + Colonna + Miscelatore.
- N.1 Boiler elettrico 15 litri acqua calda.



LAMIERA MANDORLATA 	PANNELLO BASAMENTO	—	—
	PANNELLO PARETE	sp. 40 mm	MICRO-NERVATO
	PANNELLO TETTO	sp. 30+38 mm	MICRO-NERVATO
	LAM. GRECATA	h. 40 mm	
	TIPO DI LEGNO	TRUCIOLARE	
	COLORE STRUTTURA	RAL 6005	
STATO DISEGNO		SCALA	
004		1:25	
003			NUMERO DISEGNO
002			PG 1971
001			CLIENTE
000	Emissione	01/01/2021	INDUSTRY
		PIGRECO GROUP SRL Via A. Volta, 02 24040 TORRE DE ROVERI (BG) tel. +39 035 4521281 www.pigrecomonoblocchi.it	
			





Se sei interessato a conoscere il prezzo di questo monoblocco, puoi cliccare qui:

Voglio un preventivo gratuito

Oppure chiama il 348-4485600.