



**MONOBLOCCO  
USO BAGNO  
PG2145**

Monoblocco 250 x 250 cm adatto come bagno.

Struttura presso piegata sp.15/10 mm, saldata in continuo colore RAL 6005, Fondo Finire Anticorrosivo.



## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimensioni al basamento 243 x 243 cm.
- Dimensioni al tetto 250 x 250 cm.
- H interna 240 cm H esterna 272 cm.

### Pannello Parete sp.40 mm - Poliuretano

- 1 Lato lamiera esterna Micro nervata BG RAL 9002.
- 1 Lato lamiera interna Micro nervata BG RAL 9002.

### Pannello Tetto sp.30+35 mm - Poliuretano

- 1 Lato lamiera esterna 5 greche RAL 9002.
- 1 Lato lamiera interna Micro nervata BG RAL 9002.


**Basamento alta portanza con struttura in tubolare**, rivestito con lamiera grecata, rivestita con legno IDRO V100 sp.18 mm, rivestito con PVC Antiscivolo.

### Serramenti in alluminio RAL 9010.

- N.1 Porta mezzo vetro 4 mm trasparente, completa di barre antintrusione, con maniglia e serratura standard, con dimensioni 100 x 210h esterna cm.
- N.2 Porte cieche tutto pannello a un'anta, con maniglia standard e serratura libero/occupato, con dimensioni 80 x 210h esterna cm.
- N.2 Finestrini con apertura a vasistas, con vetro 4 mm stampato, senza barre antintrusione, con dimensioni 50 x 50h esterna cm.

**Impianto elettrico standard norma CEE 220V, con tubo PVC Bianco a vista, compreso di:**

- N.1 Quadro elettrico.
- N.1 Differenziale Generale.
- N.1 Interruttore.
- N.1 Presa.
- N.1 Plafoniera 45W-LED.
- N.1 Scatola esterna per allaccio impianto elettrico.



## Impianto idraulico interno con tubo MEPLA a vista, compreso di:

- N.2 Wc in ceramica + sedile + cassetta esterna.
- N.2 Portarotolo + Scopino.
- N.1 Lavabo in ceramica 60 cm + colonna + N.2 Miscelatori.
- N.1 Specchio.
- N.1 Boiler Elettrico 15 Litri Acqua Calda.





Se sei interessato a conoscere il prezzo di questo monoblocco, puoi cliccare qui:

[Voglio un preventivo gratuito](#)

Oppure chiama il 348-4485600.