



## **MONOBLOCCO USO UFFICIO CON BAGNO PG2658**

Monoblocco con dimensioni al tetto 400 x 250 cm uso ufficio con bagno.

Struttura presso piegata sp.15/10 mm, saldata in continuo colore RAL GRIGIO-PIGRECO, Fondo Finire Anticorrosivo.

- Dimensioni al basamento 393 x 243 cm.
- Dimensioni al tetto 400 x 250 cm.
- H interna 270 cm H esterna 302 cm.

#### **Pannello Parete sp.40 mm - Poliuretano**

- 1 Lato lamiera esterna Micro nervata BG RAL 9002.
- 1 Lato lamiera interna Micro nervata BG RAL 9002.

#### **Pannello Tetto sp.30+35 mm - Poliuretano**

- 1 Lato lamiera esterna 5 greche RAL 9002.
- 1 Lato lamiera interna Micro nervata BG RAL 9002.

**Basamento alta portanza con struttura in tubolare, rivestito con lamiera grecata, rivestita con legno IDRO V100 sp.18 mm, rivestito con PVC Antiscivolo.**

#### **Serramenti in alluminio RAL 9010.**

- Vetro 4 mm Trasparente.
- N.1 Porta mezzo vetro a un'anta battente, completa di barre antintrusione, con maniglia e serratura standard, con dimensioni 100 x 210h esterna cm.
- N.1 Finestra scorrevole, completa di barre antintrusione, con dimensioni 100 x 100h esterna cm.
- N.1 Porta cieca tutto pannello a un'anta battente, con maniglia e serratura standard, con dimensioni 80 x 210h esterna cm.
- N.1 Porta cieca tutto pannello a un'anta battente, con maniglia standard e serratura libero/occupato, con dimensioni 80 x 210h esterna cm.
- N.1 Finestrino con apertura a vasistas, con vetro 4 mm stampato, senza barre antintrusione, con dimensioni 50 x 50h esterna cm.




Impianto idraulico interno con tubo MEPLA a vista, compreso di:

- N.1 Wc in ceramica + Sedile + Cassetta Esterna.
- N.1 Portarotolo + Scopino.
- N.1 Lavabo in Ceramica 60 cm + Colonna + Miscelatore.
- N.1 Specchio.
- N.1 Boiler Elettrico 15 Litri Acqua Calda.

Impianto elettrico standard norma CEE 220V, con tubo PVC Bianco a vista, compreso di:

- N.1 Quadro elettrico.
- N.1 Differenziale Generale.
- N.1 Differenziale per CDZ.
- N.2 Interruttori.
- N.2 Prese.
- N.1 Plafoniera 19W-LED.
- N.1 Plafoniera 45W-LED.
- N.1 Condizionatore Mono Split Inverter BTU 9000-HISENSE.
- N.1 Scatola esterna per allaccio impianto elettrico.





<b>PVC STANDARD</b> 	PANNELLO BASAMENTO	—	—
	PANNELLO PARETE	sp. 40 mm	MICRO-NERVATO
	PANNELLO TETTO	sp. 30+38 mm	MICRO-NERVATO
	LAM. GRECATA	h. 40 mm	
	TIPO DI LEGNO	TRUCIOLARE	
	COLORE STRUTTURA	RAL 9002 - PIGRECO	
STATO DISEGNO		SCALA	
004		<b>1:30</b>	
003		NUMERO DISEGNO	
002		<b>PG 2658</b>	
001		CLIENTE	
000	Emissione	25/05/2023	
 <b>PIGRECO GROUP SRL</b> Via A. Volta, 02 26040 TORRE DE ROVERI (BG) tel. +39 035 4521281 www.pigrecomonoblocchi.it		 	





Se sei interessato a conoscere il prezzo di questo monoblocco, puoi cliccare qui:

[Voglio un preventivo gratuito](#)

Oppure chiama il 348-4485600.