



MONOBLOCCO USO SHELTER PG3069

Monoblocco 232 x 232 cm
uso Shelter.

Struttura presso piegata
sp.15/10 mm, saldata in
continuo colore RAL 9002,
Fondo Finire Anticorrosivo.

Dimensioni al basamento 225 x 225 cm.

Dimensioni al tetto 232 x 232 cm.

H interna 240 cm H esterna 267 cm.

Pannello Parete sp.50 mm - Poliuretano

- 1 Lato lamiera esterna micro nervata BG RAL 9002.
- 1 Lato lamiera interna micro nervata BG RAL 9002.

Pannello Tetto sp.50+35 mm - Poliuretano

- 1 Lato lamiera esterna 5 greche RAL 9002.
- 1 Lato lamiera interna micro nervata BG RAL 9002.

Basamento alta portanza con struttura in tubolare, rivestito con lamiera grecata, rivestita con legno IDRO V100 sp.18 mm, rivestito con lamiera zincata 20/10 mm, completo di N.4 Piedini Regolabili Esterni.

Serramenti in alluminio RAL 9010.




- N.1 Porta cieca tutto pannello, con maniglia e serratura standard, con dimensioni 100 x 210h esterna cm.

Impianto elettrico norma CEE completo di certificazione, compreso di:


- N.1 Quadro Elettrico.
- N.2 Scatole 100x100 IP65.
- N.1 Schuko bivalenti.
- N.1 Interruttore
- N.1 Sensore di fumo
- N.1 Plafoniera 1x36W con gruppo di emergenza.
- MT.6 Griglia passaggio cavi con larghezza 300 mm.
- N.2 Condizionatori mono split Inverter BTU 12000.

Accessori:

- N.1 Cassetta Pronto soccorso.
- N.1 Tasca porta documenti.



- 1 Condizionatori Split - 12 000 BTU
- 2 PLC di controllo CDZ
- 3 Quadro elettrico
- 4 Asole a pavimento per passaggio cavi
- 5 Sensore fumo
- 6 Griglia passaggio cavi (300 mm)
- 7 Presa ed interruttore luce
- 8 Tasca porta-documenti
- 9 Cassetta pronto soccorso
- 10 Sistema di bloccaggio porta
- 11 Stabilizzatori



| | | | |
|------------------------|--------------------|----------------|---------------|
| LAMIERA ZINCATA | PANNELLO BASAMENTO | sp. --- mm | --- |
| | PANNELLO PARETE | sp. 50 mm | MICRO-NERVATO |
| | PANNELLO TETTO | sp. 50+38 mm | MICRO-NERVATO |
| | LAM. GRECATA | h. 40 mm | |
| | TIPO DI LEGNO | TRUCIOLARE | |
| | COLORE STRUTTURA | RAL 9002 | |
| STATO DISEGNO | | SCALA | |
| | | 1:30 | |
| 004 | | NUMERO DISEGNO | |
| 003 | | PG 3069 | |
| 002 | | CLIENTE | |
| 001 | | | |
| 000 | Emissione | 01/01/2021 | |



PIGRECO GROUP SRL
Via A. Volta, 52
24060 TORRE DE ROVERI (BG)
tel. +39 035 4521281
www.pigrecomonoblocchi.it





Se sei interessato a conoscere il prezzo di questo monoblocco, puoi cliccare qui:

[Voglio un preventivo gratuito](#)

Oppure chiama il 348-4485600.