



# **MONOBLOCCO USO SHELTER PG4068**

Monoblocco 670 x 250 cm  
uso Shelter.

Struttura presso piegata  
sp.15/10 mm, saldata in  
continuo colore RAL GRIGIO-  
PIGRECO, verniciata con  
trattamento adatto per zone  
marine.

- Dimensioni al basamento 663 x 243 cm.
- Dimensioni al tetto 670 x 250 cm.
- H interna 250 cm H esterna 296 cm.

#### **Pannello Parete sp.40 mm - Poliuretano**

- 1 Lato lamiera esterna micro nervata BG RAL 9002.
- 1 Lato lamiera interna micro nervata BG RAL 9002.

#### **Pannello Tetto sp.30+35 mm - Poliuretano**

- 1 Lato lamiera esterna 5 greche RAL 9002.
- 1 Lato lamiera interna micro nervata BG RAL 9002.

**Basamento alta portanza con struttura in travi HEA120, saldate in continuo e zincate a caldo, rivestite con lamiera di alluminio mandorlata.**

**N.4 Squadrette, per fissaggio a basamento esistente, a vostro carico.**

**Secondo tetto a una falda, con struttura in tubolare e lattonerie presso piegate, rivestite con:**

#### **Pannello Tetto sp.100+35 mm - Poliuretano**


- 1 Lato lamiera esterna 5 greche RAL 9002.
- 1 Lato lamiera interna micro nervata BG RAL 9002.
- Portata 595 Kg/Mq
- per massima ermeticità e durata nel tempo, scarico perdere.




### Serramenti in alluminio RAL 9010.

- N.1 Porta cieca tutto pannello a un'anta battente, con maniglia standard e serratura a 3 punti, con dimensioni 100 x 210h esterna cm, completa di griglia di areazione nella parte inferiore, a OVALINE fisse con rete di protezione antinsetto interna, con dimensioni 50 x 20h esterna cm.
- N.4 Portelloni asportabili, con dimensioni 280 x 240h esterna cm.
- N.1 Griglia di areazione, con rete di protezione, con dimensioni 40 x 40h esterna cm.




Escluso impianto elettrico, di condizionamento e riscaldamento.



**BOX DA NON SOLLEVARE A PIENO CARICO  
CON LE BATTERIE AL SUO INTERNO**



BASAMENTO IN TRAVI HEA 120



<b>LAMIERA MANDORLATA</b>	PANNELLO BASAMENTO	---	---
	PANNELLO PARETE	sp. 40 mm	MICRO-NERVATO
	PANNELLO TETTO	sp. 30+38 mm	MICRO-NERVATO
	LAM. GRECATA	---	---
	TIPO DI LEGNO	---	---
	COLORE STRUTTURA	RAL 9002 - PIGRECO	---
STATO ORDINE		SCALA	NUMERO ORDINE
004	Revisione	18/07/2023	
003	Revisione	15/06/2023	
002	Revisione	09/05/2023	
001	Revisione	03/03/2023	
000	Emissione	03/02/2023	
		<b>PIGRECO GROUP SRL</b> Via A. Volta, 02 24050 TORRE DE ROVERI (BG) Tel. +39 035 4521281 www.pigrecomonoblocchi.it	





Se sei interessato a conoscere il prezzo di questo monoblocco, puoi cliccare qui:

[Voglio un preventivo gratuito](#)

Oppure chiama il 348-4485600.