



# **MONOBLOCCO USO UFFICIO PG7059**

2 monoblocchi con dimensioni al tetto 600 x 250 cm uso ufficio.

Struttura presso piegata sp. 30/10 mm, saldata in continuo colore RAL 5002, Fondo Finire Anticorrosivo.

- Nr.2 Moduli con Dimensioni al basamento 593 x 243 cm.
- Nr.2 Moduli con Dimensioni al tetto 600 x 250 cm.
- H interna 270 cm H esterna 327 cm.

#### **Pannello Parete e Primo Tetto sp.50 mm - Poliuretano**

- 1 Lato lamiera esterna LISCIA BG RAL 9002.
- 1 Lato lamiera interna LISCIA BG RAL 9002.

#### **Lato Pannello Parete esterno verniciato RAL 5002.**

**Basamento alta portanza con struttura in tubolare, rivestito con lamiera grecata,**

**rivestito con legno IDRO V100 sp.18 mm, rivestito con:**

**PVC EXCLUSIVE 280T Finto Parquet colore Grigio e con lamiera di Alluminio Mandorlata zona aperta.**

**Secondo tetto, per maggiore coibentazione, massima ermeticità e durata nel tempo,**

**con struttura in tubolare e lattonerie presso piegate, a una falda, rivestite con:**

#### **Pannello Tetto sp.30+35 mm - Poliuretano**


- 1 Lato lamiera esterna 5 greche RAL 9002.
- 1 Lato lamiera interna Micro Nervata BG RAL 9002.
- Fascione di gronda perimetrale RAL 5002,
- completo di pluviali di scarico a terra.
- Dimensioni 620 x 520 cm.

#### **Serramenti in Alluminio RAL 9010.**

- Vetro Camera 3+3/9/3+3 antisfondamento trasparente.
- N.1 Porta tutto vetro a due ante battenti, con maniglione antipanico a 1 punto,
- con dimensioni 210 x 260h esterna cm, completa di Nr.2 Serramenti con apertura a vasistas.
- N.1 Vetrata fissa con dimensioni 210 x 260h esterna cm.
- N.2 Vetrate fisse con dimensioni 175 x 260h esterna cm.
- N.1 Vetrata fissa interna, con dimensioni 200 x 100h esterna cm.



- **Impianto elettrico completo di relazione, con tubo PVC Bianco a vista, compreso di:**
  - N.1 Quadro Elettrico.
  - N.1 Differenziale Generale.
  - N.1 Differenziale Prese.
  - N.1 Differenziale Luci.
  - N.1 Differenziale CDZ.
  - N.3 Plafoniere 45W-LED.
  - N.1 Plafoniera 19W-LED.
  - N.1 Interruttore.
  - N.9 Prese.
  - N.1 Condizionatore Mono Split Inverter BTU 18000-HISENSE.
  - N.1 Scatola per allacciamento esterno.





Se sei interessato a conoscere il prezzo di questo monoblocco, puoi cliccare qui:

[Voglio un preventivo gratuito](#)

Oppure chiama il 348-4485600.