



**MONOBLOCCO  
USO UFFICIO E  
SPOGLIATOIO CON  
BAGNO PG7092**

8 monoblocchi con dimensioni al tetto 500 x 250 cm uso ufficio e spogliatoio con bagno.

Struttura presso piegata sp.30/10 mm, saldata in continuo colore RAL 7016, Fondo Finire Anticorrosivo.

Relazione strutturale, compresa.

Relazione Energetica L.10 - Termotecnica, compresa.

- Nr.8 Moduli con Dimensioni al basamento 493 x 243 cm.
- Nr.8 Moduli con Dimensioni al tetto 500 x 250 cm.
- H interna 270 cm H esterna 625 cm.
- Tot. Mq 100

**Pannello Parete e Primo Tetto sp.100 mm - Poliuretano**

- 1 Lato lamiera esterna Micro Nervato BG RAL 9002.
- 1 Lato lamiera interna Micro Nervato BG RAL 9002.

**Basamento alta portanza con struttura in tubolare, rivestito con lamiera grecata, rivestito con Pannello parete sp.100 mm - Poliuretano, rivestito con legno IDRO V100 sp.18 mm, rivestito con:**

- Pavimento Vinilico Modulare colorazione LIGHT GREY.

**Secondo tetto, per maggiore coibentazione, massima ermeticità e durata nel tempo, con struttura in tubolare e lattonerie presso piegate, a una falda, rivestite con:**

**Pannello Tetto sp.30+35 mm - Poliuretano**

- 1 Lato lamiera esterna 5 greche RAL 9002.
- 1 Lato lamiera interna Micro Nervata BG RAL 9002.

**Fascione di gronda perimetrale RAL 7016, completo di pluviali di scarico a terra.**

- Dimensioni 1020 x 520 cm.

## Serramenti in Alluminio RAL 7016.

- Vetro Camera 4/9/4 mm trasparente.
- N.2 Porte di Ingresso mezzo vetro a un'anta battente, con maniglione antipanico a 1 punto, con dimensioni 100 x 210h est cm.
- N.1 Porta di ingresso mezzo vetro a due ante battenti, con maniglione antipanico a 1 punto sull'anta principale, con dimensioni 200 x 210h esterna cm.
- N.4 Finestre a due ante scorrevoli, complete di zanzariera scorrevole, con dimensioni 200 x 100h esterna cm.
- N.3 Finestre a due ante scorrevoli, complete di zanzariera scorrevole, con dimensioni 130 x 100h esterna cm.
- N.2 Finestre fisse, con dimensioni 200 x 100h esterna cm.
- Vetro Camera 4/9/ mm stampato.
- N.2 Finestre con apertura a vasistas, complete di zanzariera fissa esterna, con dimensioni 50 x 50h esterna cm.
- Serramenti in alluminio RAL 9010.
- N.2 Porte cieche tutto pannello a un'anta battente, con maniglia standard e serratura libero/occupato, con dimensioni 80 x 210h esterna cm.
- N.6 Porte cieche tutto pannello a un'anta battente, con maniglia e serratura standard, con dimensioni 80 x 210h esterna cm.

## Impianto elettrico INCASSATO, completo di certificazione, compreso di:

- N.1 Quadro Elettrico.
- N.1 Differenziale Generale.
- N.1 Differenziale Prese.
- N.1 Differenziale Luci.
- N.1 Differenziale CDZ.
- N.11 Interruttori.
- N.27 Prese.
- N.16 Prese RJ45.
- N.8 Plafoniere NOVALUX 35W-LED.
- N.6 Plafoniere NOVALUX 25W-LED.
- N.4 Plafoniere 19W-LED.
- N.2 Condizionatori Mono Split Inverter BTU 12000-HISENSE.
- N.4 Condizionatori Mono Split Inverter BTU 9000-HISENSE.
- N.1 Scatola per allacciamento esterno.

Escluso impianto fotovoltaico, da installare a vostro carico.





Impianto idraulico interno con tubo MEPLA a vista, compreso di:

- N.2 Wc in ceramica + Sedile + Cassetta Esterna.
- N.2 Portarotolo + Scopino.
- N.2 Lavabo in ceramica 60 cm + Colonna + Miscelatore.
- N.2 Specchio.
- N.2 Boiler elettrici 15 Litri - Acqua calda.

Rivestimento perimetrale esterno (3Lati), con sottostruttura rivestita con mattonelle di HPL (Finitura Grigio Chiaro)


Linea vita sul tetto, compreso.





PIANO TERRA

PIANO PRIMO



NOTE:  
- Unità esterne condizionatori da montare a tetto verso il lato del capannone esistente

<b>PAVIMENTO VINILICO A DOGHE</b> 	PANNELLO BASAMENTO	sp. 100 mm	MICRO-NERVATO
	PANNELLO PARETE	sp. 100 mm	LISCIO
	PANNELLO TETTO	sp. 100 mm	LISCIO
	LAM. GRECCATA	h. 40 mm	
	TIPO DI LEGNO	TRUCIOLARE	
COLORE STRUTTURA			RAL 7016

STATO/DESCRIZIONE		DATA
004	Revisione	12/12/2022
003	Revisione	16/11/2022
002	Revisione	15/11/2022
001	Revisione	21/10/2022
000	Emissione	11/10/2022

SCALA	<b>1:80</b>
NUMERO/DESCRIZIONE	<b>PG 7092</b>
CLIENTE	


**PIGRECO GROUP SRL**  
 Via A. Volta, 02  
 24060 TORRE DE ROVERI (BG)  
 Tel. +39 035 4521281  
 www.pigrecomonobloc.it








Se sei interessato a conoscere il prezzo di questo monoblocco, puoi cliccare qui:

[Voglio un preventivo gratuito](#)

Oppure chiama il 348-4485600.