



MONOBLOCCO USO UFFICIO PG8011

27 monoblocchi con dimensioni al tetto 800 x 250 cm. Struttura presso piegata sp.30/10 mm, saldata in continuo colore RAL 6005, fondo finire anticorrosivo.

Nr.27 Pz con Dimensioni al basamento 793 x 243 cm.

Nr.27 Pz con Dimensioni al tetto 800 x 250 cm.

H interna 270 cm H esterna 292 cm.

Tot Mq 540

Pannello Parete sp.50 mm - Poliuretano

- 1 Lato lamiera esterna micro nervata BG RAL 9002.
- 1 Lato lamiera interna micro nervata BG RAL 9002.

Pannello Tetto sp.50 mm - Poliuretano

- 1 Lato lamiera esterna 5 greche RAL 9002.
- 1 Lato lamiera interna micro nervata BG RAL 9002.

Basamento alta portanza con struttura in tubolare, rivestita con lamiera grecata, rivestite con Pannello PARETE sp.40 mm - Poliuretano, rivestito con legno IDRO V100 sp.18 mm, rivestito con PVC Standard.

Serramenti in alluminio RAL 9010.

- Vetro Camera 4/9/a mm trasparente o stampato.

Impianto elettrico standard norma CEE 220V, con tubo PVC a vista, compreso di impianto di condizionamento e riscaldamento.

Impianto idraulico con tubo MEPLA a vista, compreso di sanitari, impianto acqua calda e fredda.




Nr.2 Scale di accesso zincate, comprese.

Secondo tetto a due falde, con struttura in tubolare e lattonerie presso piegate, rivestite con:

- Pannello TETTO 5 greche BG RAL 9002 sp.30 mm e gronda di raccolta completa di pluviali di scarico a terra, colore bianco.









Se sei interessato a conoscere il prezzo di questo monoblocco, puoi cliccare qui:

Voglio un preventivo gratuito

Oppure chiama il 348-4485600.