



**MONOBLOCCO
USO UFFICIO
VENDITE PG8992**

6 monoblocchi con dimensioni al tetto 600 x 250 cm uso ufficio vendite.

struttura presso piegata sp.15/10 mm, saldata in continuo colore 7016, Fondo Finire Anticorrosivo.

- Nr.6 Moduli con Dimensioni al basamento 593 x 243 cm.
- Nr.6 Moduli con Dimensioni al tetto 600 x 250 cm.
- H interna 270 cm H esterna 336 cm.
- Tot Mq 90

Pannello Parete e Primo Tetto sp.50 mm - Poliuretano

- 1 Lato lamiera esterna LISCIA BG RAL 9002.
- 1 Lato lamiera interna LISCIA BG RAL 9002.

Verniciatura Pannelli (2 lati corti + lato frontale), lamiera esterna RAL 7016.

Secondo tetto a una falda, con struttura in tubolare e lattonerie PRESSOPIEGATE, rivestite con:

Pannello Tetto sp.30 + 35 mm - Poliuretano

- 1 Lato lamiera esterna 5 greche RAL 9002.
- 1 Lato lamiera interna Micro Nervata BG RAL 9002.
- Fascione frontale, retro e laterale coperto con lattoneria
- RAL 7016, completa di pluviali di scarico a terra colore Bianco.
- Dimensioni 1520 x 620 cm.
-
- Basamento alta portanza con struttura in tubolare,
- rivestito con lamiera grecata,
- rivestito con Pannello Parete sp.40 mm - Poliuretano,
- rivestito con legno IDRO V100 sp.18mm,
- rivestito con:
- Pavimento 280T EXCLUSIVE Finto Parquet colore GRIGIO.

Serramenti in Alluminio RAL 9010.

- Vetro Camera 3+3/121/3+3 Antisfondamento trasparente.
- N.1 Porta tutto vetro a due ante battenti, con maniglia e serratura standard, con dimensioni 220 x 260h esterna cm.
- N.4 Finestroni fissi tutto vetro, con dimensioni 220 x 260h sterna cm.

- N.2 Finestre scorrevoli, complete di zanzariera scorrevole, con dimensioni 200 x 100h esterna cm.
- N.2 Porte cieche tutto pannello a un'anta battente, con maniglia standard e serratura LIBERO/OCCUPATO, con dimensioni 100 x 210h esterna cm.
- Vetro Camera 4/9/STAMPATO.
- N.1 Finestrino con apertura a vasistas, con dimensioni 50 x 50h esterna cm.
- N.1 Finestrino con apertura a vasistas, con dimensioni 100 x 50h esterna cm.

Impianto elettrico con tubo PVC Bianco a vista, compreso di:

- N.1 Quadro Elettrico.
- N.1 Differenziale Generale
- N.1 Differenziale CDZ.
- N.3 Interruttori.
- N.11 Prese.
- N.11 Plafoniere NOVALUX 35W-LED.
- N.2 Plafoniere 19W-LED.
- N.2 Condizionatori mono split inverter BTU 18000-HISENSE.
- N.1 Scatola esterna per allacciamento.

Impianto idraulico interno con tubo MEPLA a vista, compreso di:

- N.1 Bagno disabili (Wc + Lavabo in ceramica),
- completo di maniglioni.
- N.1 Boiler Elettrico 15 Litri Acqua Calda.







Se sei interessato a conoscere il prezzo di questo monoblocco, puoi cliccare qui:

[Voglio un preventivo gratuito](#)

Oppure chiama il 348-4485600.