PIGRECO monoblocchi

MONOBLOCCO USO PORTINERIA PG6977

2 monoblocchi con dimensioni al tetto 250 x 190 cm, 2 monoblocchi con dimensioni al tetto 250 x 210 cm, 2 monoblocchi con dimensioni al tetto 250 x 220 cm.

Struttura presso piegata sp.30/10 mm, saldata in continuo colore RAL 6005, Fondo Finire Anticorrosivo.

www.pigrecomonoblocchi.it
email: commerciale@pigrecoweb.it - tel: 348-4485600

Nr.02 Moduli con Dimensioni al basamento 250 x 140 cm.
Nr.02 Moduli con Dimensioni al tetto 250 x 190 cm.
Nr.02 Moduli con Dimensioni al basamento 250 x 160 cm.
Nr.02 Moduli con Dimensioni al tetto 250 x 210 cm.
Nr.02 Moduli con Dimensioni al basamento 250 x 220 cm.
Nr.02 Moduli con Dimensioni al tetto 250 x 220 cm.
Nr.04 Moduli con Dimensioni al tetto 310 x 60 cm.
H interna 270 cm H esterna 342 cm.

Pannello Parete sp.40 mm - Poliuretano

- 1 Lato lam.esterna Micro Nervata in alluminio RAL 6005.
- 1 Lato lam.interna Micro Nervata Preverniciata BG RAL 9002.

Pannello Primo Tetto sp.40 mm - Poliuretano

- 1 Lato lam.esterna Micro Nervata Preverniciata BG RAL 9002.
- 1 Lato lam.interna Micro Nervata Preverniciata BG RAL 9002.

Basamento alta portanza con struttura in tubolare,
rivestito con lamiera grecata, rivestito con legno IDRO V100 sp.18 mm,
rivestito con PVC Finto Legno colore GRIGIO.
(Da installare successivamente in loco)

Secondo tetto, per maggiore coibentazione, massima ermeticità e durata nel tempo, con struttura in tubolare e lattonerie presso piegate, a una falda, rivestite con:

- Pannello Tetto sp.30+35 mm - Poliuretano
- 1 Lato lamiera esterna 5 greche in alluminio RAL 6005
- 1 Lato lamiera interna Micro Nervata BG RAL 9002.
- Fascione di gronda perimetrale in alluminio RAL 6005,
- completo di pluviali di scarico a terra.
- Dimensioni 640 x 640 cm.

Serramenti in Alluminio RAL 6005.

- Vetro Camera 4/9/4 mm Trasparente.
- N.1 Porta mezzo vetro a un'anta battente, con maniglia e serratura standard, con dimensioni 100 x 210h esterna cm.

- N.2 Finestre scorrevoli, complete di zanzariera scorrevole, con dimensioni 200x 100 h esterna cm.
- N.3 Finestre scorrevoli, complete di zanzariera scorrevole, con dimensioni 100x 100 h esterna cm.
- N.1 Finestra fissa, con dimensioni 80 x 100h esterna cm.
- N.1 Porta cieca tutto pannello a un'anta battente, con maniglia standard e serratura LIBERO/OCCUPATO, con dimensioni 80 x 210h esterna cm.
- N.1 Porta cieca tutto pannello a un'anta battente, con maniglia e serratura standard, con dimensioni 80 x 210h esterna cm.
- N.1 Porta cieca tutto pannello a due ante battenti, con maniglia e serratura STANDARD, con dimensioni 180 x 210h esterna cm.
- Vetro Camera 4/9/stampato.
- N.2 Finestre con apertura a vasistas, complete di zanzariera fissa esterna, con dimensioni 50 x 50h esterna cm.

Impianto elettrico competo di relazione, con tubo PVC Bianco a vista, compreso di:

- N.1 Quadro Elettrico.
- N.1 Differenziale Generale.
- N.1 Differenziale Prese.
- N.1 Differenziale Luci.
- N.1 Differenziale CDZ.
- N.5 Plafoniere 19W-LED.
- N.1 Plafoniera 45W-LED.
- N.3 Interruttori.
- N.8 Prese.
- N.1 Scatola per allacciamento esterno.

Impianto di riscaldamento e condizionamento, a vostro carico di vostra fornitura.

Impianto Idraulico interno, con tubo MEPLA 20mm, a vista compreso di:

- N.1 Wc in ceramica + sedile + cassetta esterna.
- N.1 Portarotolo + Scopino.
- N.1 Lavabo in ceramica 60 cm + Colonna + Miscelatore.
- N.1 Specchio.
- N.1 Boiler elettrico 15 litri acqua calda.





DESCRIZIONE MODULI			
N°	DIMENSIONE (tetto)	DIMENSIONE (pianta)	PESO (circa)
1	2500 x 1900 mm	2500 x 1400 mm	400 kg
2	2500 x 2200 mm	2500 x 2200 mm	650 kg
3	2500 x 2100 mm	2500 x 1600 mm	430 kg
4	2500 x 1900 mm	2500 x 1400 mm	400 kg
5	2500 x 2200 mm	2500 x 2200 mm	500 kg
6	2500 x 2100 mm	2500 x 1600 mm	430 kg

NOTE:
- I condizionatori verranno installati dal cliente sul posto
- Considerare rinforzo per box locale tecnico;
- Pannelli parete RAL 6005 con lamiera esterna in alluminio;
- Pannelli 2° tetto RAL 6005 con lamiera esterna in alluminio;
- Fascione 2° tetto RAL 6005 in alluminio.

PVC FINTO LEGNO

PANNELLO BASAMENTO	---	---
PANNELLO PARETE	sp. 40 mm	MICRO-NERVATO
PANNELLO TETTO	sp. 30+38 mm	MICRO-NERVATO
LAM. GRECATA	h. 40 mm	
TIPO DI LEGNO	TRUCIOLARE	
COLORE STRUTTURA	RAL 6005	

STATO DISEGNO		
005	Revisione	10/01/2023
004	Revisione	12/03/2022
003	Revisione	11/05/2020
002	Revisione	28/01/2020
000	Emissione	09/01/2020

SCALA 1:60

NUMERO DISEGNO PG 6977

CLIENTE

PIGRECO GROUP SRL
Via A.Volta, 02
24060 TORRE DE ROVERI (BG)
tel. +39 035 4521281

PIGRECO monoblocchi

Se sei interessato a conoscere il prezzo di questo monoblocco, puoi cliccare qui:

Voglio un preventivo gratuito

Oppure chiama il 348-4485600.