



MONOBLOCCO USO SHELTER PG8786

Monoblocco 600x 170 cm per uso shelter. Struttura presso piegata sp.15/10 mm, saldata in continuo colore RAL 6005, fondo finire anticorrosivo.

- Dimensioni al basamento 593 x 163 cm.
- Dimensioni al tetto 600 x 170 cm.
- H interna 270 cm H esterna 292 cm.

Pannello Parete sp.40 mm - Poliuretano

- 1 Lato lamiera esterna micro nervata BG RAL 9002.
- 1 Lato lamiera interna micro nervata BG RAL 9002.

Pannello Tetto sp.30+35 mm - Poliuretano




- 1 Lato lamiera esterna 5 greche RAL 9002.
- 1 Lato lamiera interna micro nervata BG RAL 9002.

Basamento alta portanza con struttura in tubolare, completo di vasca di raccolta, rivestito con grigliato zincato.

Serramenti in alluminio RAL 9010.

- N.1 Portone a due ante scorrevoli, cieche tutto pannello, con maniglia e serratura standard, con dimensioni 580 x 270h esterna cm.
- N.2 Griglie a OVALINE fisse, con rete di protezione, con dimensioni 60 x 40h esterna cm.

Escluso impianto elettrico, di condizionamento e riscaldamento.



NOTE:
- Creare ripiano intermedio a metà del box per avere due zone di stoccaggio (una superiore ed una inferiore)

PVC STANDARD 	PANNELLO BASAMENTO	sp. --- mm	---
	PANNELLO PARETE	sp. 40 mm	MICRO-NERVATO
	PANNELLO TETTO	sp. 30+38 mm	MICRO-NERVATO
	LAM. GRECATA	h. 40 mm	
	TIPO DI LEGNO	TRUCIOLARE	
	COLORE STRUTTURA	RAL 9002	
STATO DISEGNO	SCALA		
004	1:30		
003	NUMERO DISEGNO		PG 8786
002	CLIENTE		
001			
000	Emissione	19/11/2021	
		PIGRECO GROUP SRL Via A. Volta, 52 24060 TORRE DE ROVERI (BG) tel. +39 035 4521281 www.pigrecomonoblocchi.it	
			



Se sei interessato a conoscere il prezzo di questo monoblocco, puoi cliccare qui:

[Voglio un preventivo gratuito](#)

Oppure chiama il 348-4485600.