



**MONOBLOCCO
USO UFFICIO
PG1106**

Monoblocco con dimensioni al tetto 300 x 250 cm uso ufficio.

Struttura presso piegata sp.15/10 mm, saldata in continuo colore RAL 6005, Fondo Finire Anticorrosivo.

Dimensioni al basamento 293 x 243 cm.

Dimensioni al tetto 300 x 250 cm.

H interna 240 cm H esterna 262 cm.

Pannello Parete sp.40 mm - Poliuretano

- 1 Lato lamiera esterna micro nervata BG RAL 9002.
- 1 Lato lamiera interna micro nervata BG RAL 9002.

Pannello Tetto sp.30+35 mm - Poliuretano

- 1 Lato lamiera esterna 5 greche RAL 9002.
- 1 Lato lamiera interna micro nervata BG RAL 9002.

Basamento alta portanza con struttura in tubolare, rivestito con lamiera grecata, rivestito con legno IDRO V100 sp.18 mm, rivestito con PVC Standard.

Serramenti in alluminio RAL 9010.



- Vetro 4 mm trasparente.
- N.1 Porta mezzo vetro, completa di barre antintrusione, con maniglia e serratura standard, con dimensioni 100 x 210h esterna cm.
- N.1 Finestra scorrevole, completa di barre antintrusione, con dimensioni 100 x 100h esterna cm.

Impianto elettrico standard norma CEE 220V, con tubo PVC a vista, compreso di:

- N.1 Quadro Elettrico.
- N.1 Differenziale Generale.
- N.1 Differenziale per CDZ.
- N.1 Interruttore.
- N.1 Presa.
- N.1 Plafoniera 45W-LED.
- N.1 Condizionatore Mono Split Inverter BTU 9000-HISENSE.
- N.1 Scatola esterna per allaccio impianto elettrico.

Disponibile anche nelle seguenti versioni:

- H int. 2,20 mt (PG1028)
- H int. 2,70 mt (PG1107)



PVC STANDARD 	PANNELLO BASAMENTO	---	---
	PANNELLO PARETE	sp. 40 mm	MICRO-NERVATO
	PANNELLO TETTO	sp. 30+38 mm	MICRO-NERVATO
	LAM. GRECATA	h. 40 mm	
	TIPO DI LEGNO	TRUCIOLARE	
	COLORE STRUTTURA	RAL 6005	
STATO ORDINO		SCALA	
004		1:25	
003			
002			
001			
000	Emissione	12/12/2023	
 PIGRECO GROUP SRL Via A. Volta, 02 24060 TORRE DE ROVERI (BG) Tel. +39 035 4521281 www.pigrecomonoblocchi.it		NUMERO ORDINO PG 1106 CLIENTE	 





Se sei interessato a conoscere il prezzo di questo monoblocco, puoi cliccare qui:

[Voglio un preventivo gratuito](#)

Oppure chiama il 348-4485600.