



**MONOBLOCCO
USO SPOGLIATOIO
E SALA PLURIUSO
CON BAGNO
PG7065**

3 monoblocchi con dimensioni al tetto 500 x 250 cm, 6 monoblocchi con dimensioni al tetto 400 x 250 cm e 1 monoblocco con dimensioni al tetto 400 x 300 cm

Struttura presso piegata sp.30/10 mm, saldata in continuo colore RAL GRIGIO-PIGRECO, Fondo Finire Anticorrosivo.

- Nr.03 Moduli con Dimensioni al basamento 493 x 243 cm.
- Nr.03 Moduli con Dimensioni al tetto 500 x 250 cm.
- Nr.06 Moduli con Dimensioni al basamento 393 x 243 cm.
- Nr.06 Moduli con Dimensioni al tetto 400 x 250 cm.
- Nr.01 Modulo con Dimensioni al basamento 393 x 293 cm.
- Nr.01 Modulo con Dimensioni al tetto 400 x 300 cm.
- H interna 270 cm H esterna 342 cm.
- Tot Mq 110

Pannello Parete e Primo Tetto sp.100 mm - Poliuretano

- 1 Lato lamiera esterna LISCIA BG RAL 9002.
- 1 Lato lamiera interna LISCIA BG RAL 9002.

Basamento alta portanza con struttura in tubolare, rivestito con lamiera grecata, rivestito con Pannello Parete sp.100 mm Poliuretano, rivestito con legno IDRO V100 sp.18 mm zona spogliatoio, e legno CEMENTO sp.16 mm zona docce, rivestito con: Pavimento Vinilico Modulare colorazione LIGHT GREY.

Secondo tetto, per maggiore coibentazione, massima ermeticità e durata nel tempo, con struttura in tubolare e lattonerie presso piegate, a una falda, rivestite con:

Pannello Tetto sp.30+35 mm - Poliuretano

- 1 Lato lamiera esterna 5 greche RAL 9002.
- 1 Lato lamiera interna Micro Nervata BG RAL 9002.
- Fascione di gronda perimetrale RAL 9002, completo di pluviali di scarico a terra. Dimensioni 2570 x 520 cm. Tot. Mq a tetto 147



Serramenti in Alluminio RAL 9010.

- Vetro Camera Antisfondamento, 3+3/9/3+3 mm trasparente.
- N.1 Porta di Ingresso tutto vetro a due ante, con maniglia e serratura standard, con dimensioni 210 x 260h esterna cm.
- N.2 Finestroni fissi con dimensioni 210 x 260h esterna cm.
- N.2 Finestre con apertura scorrevole, complete di zanzariera scorrevole, con dimensioni 200 x 100h esterna cm.
- Vetro Camera 4/9/4mm Stampato.
- N.4 Porte di Ingresso mezzo vetro a un'anta battente, con maniglione antipanico a 1 punto, con dimensioni 100 x 210h est cm.
- N.4 Finestre con apertura a vasistas, con dimensioni 100 x 50h est cm, complete di zanzariera fissa.
- N.14 Finestre con apertura a vasistas, con dimensioni 50 x 50h est cm, complete di zanzariera fissa.

Serramenti in Alluminio RAL 9010.

- N.5 Porte cieche tutto pannello a un'anta battente, con maniglia standard e serratura LIBERO/OCCUPATO, con dimensioni 80 x 210h esterna cm.
- N.2 Porte cieche tutto pannello a un'anta battente, con maniglia e serratura standard, con dimensioni 80 x 210h esterna cm.
- N.1 Porta cieca tutto pannello a due ante battenti, con maniglia e serratura STANDARD, con dimensioni 200 x 210h esterna cm, completa di: Nr.2 griglie di areazione a OVALINE fisse, con rete di protezione antinsetto.



Impianto elettrico completo di relazione, con tubo PVC Bianco a vista, compreso di:

- N.1 Quadro Elettrico.
- N.1 Differenziale Generale.
- N.1 Differenziale Prese.
- N.1 Differenziale Luci.
- N.1 Differenziale CDZ.
- N.1 Differenziale Estrattori.
- N.13 Plafoniere 45W-LED.
- N.8 Plafoniere 19W-LED.
- N.16 Interruttori.
- N.20 Prese.
- N.1 Cdz Mono Split Inverter BTU 18000-HISENSE.
- N.4 Cdz Mono Split Inverter BTU 9000-HISENSE.
- N.1 Scatola per allacciamento esterno.

- N.1 Impianto Fotovoltaico a tetto, dimensionato per 3 Kw.
- N.1 Linea vita a tetto.

Impianto Idraulico interno, con tubo MEPLA 20mm, a vista compreso di:

- N.5 Wc in ceramica + Sedile + Cassetta esterna.
- N.5 Portarotolo + Scopino.
- N.5 Lavabo in ceramica 60 cm + Colonna + Nr.5 Miscelatori.
- N.5 Specchio.
- N.4 Vasche doccia con piletta in Inox.
- N.12 Aste doccia + Soffione + Miscelatore.
- N.8 Angolari porta sapone.
- N.1 Pompe di calore + Accumulo da 1000 litri acqua calda.

Rivestimento perimetrale esterno, con sottostruttura rivestita con mattonelle di HPL, (BLU SHUTTLE Cod. 8526) e (GRIGIO ASCOT Cod.2209), compresa.





Se sei interessato a conoscere il prezzo di questo monoblocco, puoi cliccare qui:

[Voglio un preventivo gratuito](#)

Oppure chiama il 348-4485600.