



MONOBLOCCO USO PORTINERIA PG8219

Monoblocco 520 x 275 cm personalizzato per utilizzo come Portineria. Struttura presso piegata sp.30/10 mm, saldata in continuo colore RAL 7016, Fondo Finire Anticorrosivo.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni al basamento 393 x 243 cm.
Dimensioni al tetto 520 x 275 cm.
H interna 270 cm H esterna 332 cm.

Pannello Parete sp.80 mm - Poliuretano

- 1 Lato lamiera esterna Micro Nervata BG RAL 9002.
- 1 Lato lamiera interna LISCIA BG RAL 9002.

Pannello Tetto sp.80+35 mm - Poliuretano

- 1 Lato lamiera esterna 5 greche RAL 9002.
- 1 Lato lamiera interna LISCIA BG RAL 9002.

Basamento alta portanza con struttura in tubolare, rivestito con lamiera grecata, rivestito con Pannello Parete sp.80 mm Poliuretano, rivestito con legno IDRO V100 sp.18mm, rivestito con PVC Antiscivolo.

Secondo tetto, con struttura in tubolare e lattonerie presso piegate, a una falda, rivestite con:

Pannello Tetto sp.80 mm - Poliuretano

- 1 Lato lamiera esterna 5 greche RAL 9002.
- 1 Lato lamiera interna Micro Nervata BG RAL 9002.
- Fascione di gronda perimetrale RAL 7016, completo di pluviali di scarico a terra.

Serramenti in Alluminio Freddo RAL 7016.

- Vetro 4/9/4 stampato.
- N.1 Porta di Ingresso a un'anta tutto vetro, con maniglione antipanico a 1 punto, con dimensioni 100x210h est cm.
- N.1 Finestre con apertura scorrevole, complete di zanzariera scorrevole, con dimensioni 200 x 100h est cm.
- N.1 Finestre con apertura scorrevole, complete di zanzariera scorrevole, con dimensioni 100 x 100h est cm.
- N.1 Finestre con apertura scorrevole, complete di zanzariera scorrevole, completa di serramento passacarte inferiore, con dimensioni 100 x 100h est cm.
- N.1 Porta cieca tutto pannello a un'anta battente, con maniglia standard e serratura libero/occupato, con dimensioni 80 x 210h esterna cm.
- N.1 Finestrino bagno, con apertura a vasistas, completo di zanzariera fissa esterna, con dimensioni 50 x 50h esterna cm.



Impianto elettrico norma CEE 220V, compreso di:

- N.1 Quadro Elettrico.
- N.1 Differenziale Generale.

- N.1 Differenziale per CDZ.
- N.1 Differenziale Prese.
- N.1 Differenziale Luci.
- N.2 Plafoniere 19W - LED.
- N.2 Interruttori.
- N.5 Prese.
- N.1 Presa RJ45.
- N.1 Condizionatore Mono SPLIT Inverter BTU 9000-HISENSE.
- N.1 Interfono.
- N.1 Scatola per allacciamento esterno.

Impianto idraulico interno con tubo MEPLA a vista, compreso di:

- N.1 Wc in ceramica + sedile + cassetta esterna.
- N.1 Portarotolo + Scopino.
- N.1 Lavabo in ceramica 60 cm + colonna + mix.
- N.1 Specchio + Mensola
- N.1 Boiler Elettrico 15 Litri Acqua Calda.
- Rivestimento facciate perimetrali con pellicola adesiva - finitura colore CORTEN.



SPESSORE PANNELLI BASAMENTO 80 MM
 SPESSORE PANNELLI PARETE 80 MM
 SPESSORE PANNELLI TETTO 80 MM
 COLORE STRUTTURA COME DA
 CONFERMA ORDINE

PROGETTO
 DISEGNO
 Il prezzo di stipulare il seguente disegno
 per poter proseguire con la produzione
 del manufatto.
 FIRMA _____

004		SEA	1:30	
005				
006				
PIGRECO 3800 Terni Via S. Maria 10 - Via Valle 2 Tel. 0744 492081 - Fax 0744 492082 Web: www.pigreco.it		CODICE PG5219	DATA _____	PRODOTTO _____



Se sei interessato a conoscere il prezzo di questo monoblocco, puoi cliccare qui:

[Voglio un preventivo gratuito](#)

Oppure chiama il 348-4485600.