



**MONOBLOCCO  
USO SPOGLIATOIO  
IMPIANTI SPORTIVI  
PG8328**

10 monoblocchi con dimensioni al tetto 700 x 250 cm.

Struttura presso piegata sp.30/10 mm, saldata in continuo colore RAL CKU Simil RAL 9002, Fondo Finire Anticorrosivo.

A corredo della progettazione, per pratica edilizia, compreso di:

- Progettazione strutturale di edificio metallico, (escluso calcolo o verifica strutture di fondazione).
- Stesura relazione di calcolo secondo normativa vigente, compresa predisposizione documentazione per denuncia comunale.

Progettazione di impianto idrotermosanitario, per monoblocco ad uso Spogliatoio PG8328 R02.

Fornitura di assistenza tecnica, per la compilazione di documentazione tecnica, di progetto impianto elettrico, a servizio di monoblocco ad uso Spogliatoio PG8328 R02.

L'incarico comprenderà planimetrie, schema quadro elettrico, dimensionamenti e piccola relazione tecnica.

Escluso relazione energetica e APE.

- Nr.10 Moduli con Dimensioni al basamento 593 x 243 cm.
- Nr.10 Moduli con Dimensioni al tetto 700 x 250 cm.
- H interna 270 cm H esterna 343 cm.
- Tot. Mq 150 a basamento.
- Tot. Mq 175 a tetto.

Pannello Parete e Primo Tetto sp.100 mm - Poliuretano

- 1 Lato lamiera esterna LISCIA BG RAL 9002.
- 1 Lato lamiera interna LISCIA BG RAL 9002.

Basamento alta portanza con struttura in tubolare, rivestito con lamiera grecata, rivestito con Pannello Parete sp.100 mm Poliuretano, rivestito con legno IDRO V100 sp.18 mm zona spogliatoio e legno CEMENTO sp.16 mm zona docce, rivestito con Pavimento Vinilico a doghe finto legno colore Grigio.



**Secondo tetto**, per maggiore coibentazione, massima ermeticità e durata nel tempo, con struttura in tubolare e lattonerie presso piegate, a una falda, rivestite con:

#### **Pannello Tetto sp.30+35 mm - Poliuretano**

- 1 Lato lamiera esterna 5 greche RAL 9002.
- 1 Lato lamiera interna Micro Nervata BG RAL 9002.
- Fascione di gronda perimetrale RAL 9002, completo di pluviali di scarico a terra. Dimensioni 2520 x 720 cm.

#### **Serramenti in Alluminio Taglio Termico RAL 9010.**

- Vetro 3+3/15/3+3 Trasparente.
- N.1 Porta tutto vetro, a due ante battenti, con maniglione antipanico a 1 punto, con dimensioni 200x260h esterna cm.
- N.2 Vetrate fisse, con dimensioni 150 x 270h esterna cm.
- Vetro Camera 4/9/Stampato.
- N.3 Porte di Ingresso mezzo vetro a un'anta battente, con maniglione antipanico a 1 punto, con dimensioni 100 x 210h est cm.
- N.3 Porte cieche tutto pannello a un'anta battente, con maniglia standard e serratura LIBERO/OCCUPATO, con dimensioni 100 x 210h esterna cm.
- N.1 Porta cieca tutto pannello a un'anta battente, con maniglia e serratura STANDARD, con dimensioni 100 x 210h esterna cm.
- N.1 Porta cieca tutto pannello a un'anta battente, con maniglia e serratura STANDARD, con dimensioni 120 x 210h esterna cm.
- N.18 Finestre con apertura a vasistas, con dimensioni 100 x 80h est cm, complete di zanzariera fissa.



Impianto elettrico completo di relazione, con tubo PVC Bianco a vista, compreso di:

- N.1 Quadro Elettrico.
- N.1 Differenziale Generale.
- N.1 Differenziale Prese.
- N.1 Differenziale Luci.
- N.1 Differenziale CDZ.
- N.16 Plafoniere 45W-LED.
- N.11 Plafoniere 19W-LED.
- N.11 Interruttori.
- N.15 Prese.
- N.3 Condizionatori Mono SPLIT Inverter BTU 9000-HISENSE.
- N.3 Condizionatori Mono SPLIT Inverter BTU 18000-HISENSE.
- N.2 Termoconvettori 1000W.
- N.1 Scatola per allacciamento esterno.
  
- N.1 Impianto Fotovoltaico a tetto, dimensionato per 3Kw.
- N.1 Linea vita a tetto.

Impianto Idraulico interno, con tubo MEPLA 20mm, a vista compreso di:

- N.3 Bagni disabili completi di sanitari in ceramica (Wc + Lavabo) e relativi maniglioni.
- N.2 Lavabo in ceramica 90 cm + Struttura + Nr. Miscelatori.
- Nr. 2 Specchio.
- N.2 Vasche doccia, complete di griglia di scarico in INOX.
- N.12 Aste doccia + Soffione + Miscelatore.
- N.1 Piatto doccia in ceramica 90 x 90 cm.
- N.1 Asta doccia + Soffione + Miscelatore.
- N.1 Pompa di calore, completa di accumulo 1000 Litri acqua calda.

Rivestimento facciate esterne perimetrali, con mattonelle di HPL (Finitura MARINE).











NOTE:  
 - Legno cemento nelle docce  
 - HPL cod. 2001 - Zerizero

PAVIMENTO VINILICO A DOGHE		MICRO-NEPRIVATO	
PANNELLO BASAMENTO	sp. 100 mm	LISCIO	
PANNELLO PARETE	sp. 100 mm	LISCIO	
PANNELLO TETTO	sp. 100 mm	LISCIO	
LAM. GRECCATA	h. 40 mm		
TIPO DI LEGNO	TRUCIOLARE		
COLORE STRUTTURA	RAL 9002		

  

PRODOTTO		SCALA	
DD4	Reviziona	1:90	
DD3	Reviziona		
DD2	Reviziona		
DD1	Reviziona		
DD0	Emisione		

  

PIGRECO GROUP SRL	
VIA A. VIGORE, 12	
24040 TORRIBBIA DI ROVERETO (BG)	
TEL. +39 035 4321281	





Se sei interessato a conoscere il prezzo di questo monoblocco, puoi cliccare qui:

[Voglio un preventivo gratuito](#)

Oppure chiama il 348-4485600.