

Monoblocco uso UFFICIO CON BAGNO E MAGAZZINO con struttura presso piegata sp.30/10 mm, saldata in continuo colore RAL BIANCO/GRIGIO PIGRECO, Fondo Finire Anticorrosivo.

Nr.4 Moduli con Dimensioni al basamento 593 x 193 cm.
Nr.4 Moduli con Dimensioni al tetto 600 x 200 cm.
H interna 240 cm H esterna 274 cm.

Pannello Parete e Primo Tetto sp.50 mm - Poliuretano

- 1 Lato lamiera esterna LISCIA BG RAL 9002.
- 1 Lato lamiera interna LISCIA BG RAL 9002.

Basamento alta portanza con struttura in tubolare,

rivestito con lamiera grecata,
rivestito con legno IDRO V100 sp.18 mm,
rivestito con:
PVC EXCLUSIVE 280T Finto Parquet colore Grigio.

Serramenti in alluminio RAL 9010.

- Vetro Camera 4/9/4 mm Stampato.
- N.2 Porte mezzo vetro a un'anta battente, con maniglia e serratura standard, con dimensioni 100 x 210h esterna cm.
- N.2 Finestre a due ante scorrevoli, complete di zanzariera scorrevole, con dimensioni 100 x 100h esterna cm.
- N.1 Finestra a due ante scorrevoli, completa di zanzariera scorrevole, con dimensioni 200 x 100h esterna cm.
- N.1 Porta cieca tutto pannello a un'anta battente, con maniglia e serratura standard, con dimensioni 100 x 210h esterna cm.
- N.1 Porta cieca tutto pannello a un'anta battente, con maniglia e serratura standard, con dimensioni 80 x 210h esterna cm.
- N.1 Porta cieca tutto pannello a un'anta battente, con maniglia standard e serratura libero/occupato, con dimensioni 80 x 210h esterna cm.
- Vetro Camera 4/9/4 mm stampato.
- N.1 Finestra con apertura a vasistas, completa di zanzariera fissa esterna, con dimensioni 100 x 50h esterna cm.

Impianto elettrico standard norma CEE 220V, con

tubo PVC Bianco a vista, compreso di:

- N.1 Quadro Elettrico.
- N.1 Differenziale Generale.
- N.1 Differenziale per CDZ.
- N.5 Interruttori.
- N.7 Prese.
- N.3 Prese RJ45.
- N.7 Plafoniere 45W-LED.

- N.1 Plafoniera 19W-LED.
- N.2 Condizionatori Mono Split Inverter BTU 12000-HISENSE.
- N.1 Termoconvettore 500W.
- N.1 Scatola esterna per allaccio impianto elettrico.

Impianto idraulico interno con tubo MEPLA a vista, compreso di:

- N.1 Wc in ceramica + sedile + cassetta esterna.
- N.1 Portarotolo + Scopino.
- N.1 Lavabo in Inox + Miscelatore.
- N.1 Specchio.
- N.1 Piatto doccia in ceramica 90 x 90 cm.
- N.1 Asta doccia + Soffione + Miscelatore.
- N.1 Angolare porta sapone.
- N.1 Boiler elettrico 60 Litri - Acqua calda.
- N.1 Piletta di scarico in Inox.

Monoblocco uso UFFICIO con BAGNO (1P), con struttura presso piegata sp.30/10 mm, saldata in continuo colore RAL BIANCO/GRIGIO PIGRECO, Fondo Finire Anticorrosivo.

Nr.4 Moduli con Dimensioni al basamento 593 x 193 cm.
Nr.4 Moduli con Dimensioni al tetto 600 x 200 cm.
H interna 240 cm H esterna 274 cm.

Pannello Parete e Primo Tetto sp.50 mm - Poliuretano

1 Lato lamiera esterna LISCIA BG RAL 9002.

1 Lato lamiera interna LISCIA BG RAL 9002.

Basamento alta portanza con struttura in tubolare,

rivestito con lamiera grecata,
rivestito con legno IDRO V100 sp.18 mm,
rivestito con:
PVC EXCLUSIVE 280T Finto Parquet colore Grigio.

Serramenti in alluminio RAL 9010.

- Vetro Camera 4/9/4 mm Trasparente.
- N.1 Porta mezzo vetro a un'anta battente, con maniglia e serratura standard, con dimensioni 100 x 210h esterna cm.
- N.4 Finestre a due ante scorrevoli, complete di zanzariera scorrevole, con dimensioni 160 x 100h esterna cm.
- N.2 Finestre a due ante scorrevoli, completa di zanzariera scorrevole, con dimensioni 200 x 100h esterna cm.
- N.1 Finestra a due ante scorrevoli, completa di zanzariera scorrevole, con dimensioni 100 x 100h esterna cm.
- N.1 Porta cieca tutto pannello a un'anta battente, con maniglia e serratura standard, con dimensioni

PG4660

80 x 210h esterna cm.

- N.1 Porta cieca tutto pannello a un'anta battente, con maniglia standard e serratura libero/occupato, con dimensioni 80 x 210h esterna cm.
- Vetro Camera 4/9/4 mm stampato.
- N.1 Finestra con apertura a vasistas, completa di zanzariera fissa esterna, con dimensioni 100 x 50h esterna cm.

Impianto elettrico standard norma CEE 220V, con tubo PVC Bianco a vista, compreso di:



- N.1 Quadro Elettrico.
- N.1 Differenziale Generale.
- N.1 Differenziale per CDZ.
- N.5 Interruttori.
- N.13 Prese.
- N.4 Prese RJ45.
- N.1 Plafoniera 45W-LED.
- N.1 Plafoniera 19W-LED.
- N.6 Plafoniere NOVALUX 35W-LED.
- N.1 Condizionatore Mono Split Inverter BTU 18000-HISENSE.
- N.1 Termoconvettore 500W.
- N.1 Scatola esterna per allaccio impianto elettrico.

Impianto idraulico interno con tubo MEPLA a vista, compreso di:

- N.1 Wc in ceramica + sedile + cassetta esterna.
- N.1 Portarotolo + Scopino.
- N.1 Lavabo in ceramica 60 cm + Colonna + Miscelatore.
- N.1 Specchio.
- N.1 Biet in ceramica + Miscelatore.
- N.1 Porta salvietta.

N.1 Scala di accesso a due rampe, completa di ballatoio, zincata a caldo, con struttura in tubolare e gradini grigliati, completa di parapetto.





- Il box verrà posizionato all' interno di un edificio esistente;
- Lavabo in INOX al piano terra;
- Boiler 60L fornisce acqua calda anche al piano primo;
- Macchina esterna CDZ da posizionare a terra;
- **Accensione luce con sensore di movimento BAGNO PAINO TERRA:**

STATO DISEGNO			SCALA	
004			1:85 NUMERO DISEGNO PG 4660 CLIENTE	
003	Revisione	21/11/2024		
002	Revisione	19/11/2024		
001	Revisione	02/09/2024		
000	Emissione	09/08/2024		

PIGRECO GROUP SRL
Via A. Volta 102
26040 FIORE DE' NOBILI (BS)
Tel. +39 030 4321201
www.pigrecogroup.com/office/dfs