

## PG7629 UFFICIO

**Monoblocco uso UFFICIO, con struttura presso piegata sp.30/10 mm, saldata in continuo colore RAL GRIGIO-PIGRECO, Fondo Finire Anticorrosivo.**

Nr.10 Moduli con Dimensioni al basamento 743 x 243 cm.  
 Nr.10 Moduli con Dimensioni al tetto 750 x 250 cm.  
 H interna 270 cm  
 H esterna 634 cm.  
 Tot Mq 187.5 Pannello

### **Parete e Primo Tetto sp.80 mm-Lana Minerale EI60**

- 1 Lato lamiera esterna Micro Nervata BG RAL 9002.
- 1 Lato lamiera interna Miro Nervata BG RAL 9002.

**Basamento alta portanza con struttura in tubolare,** rivestito con lamiera grecata, rivestito con Pannello Parete sp.80 mm - Lana Minerale EI60, rivestito con legno IDRO CEMENTO sp.16 mm, rivestito con: Pavimento Vinilico Modulare Colorazione LIGHT GREY.

### **Serramenti in alluminio RAL 9010.**

- Vetro Camera 3+3/9/3+3 mm trasparente.
- N.1 Porta mezzo vetro a un'anta battente, con maniglione antipanco a 1 punto, con dimensioni 100 x 210h esterna cm.
- N.2 Porte mezzo vetro a un'anta battente, con maniglia e serratura standard, con dimensioni 100 x 210h esterna cm.
- N.1 Finestra a due ante scorrevoli, complete di zanzariera scorrevole, con dimensioni 100 x 100h esterna cm.
- N.10 Finestre a due ante scorrevoli, complete di zanzariera scorrevole, con dimensioni 180 x 100h esterna cm.
- N.2 Finestre a due ante scorrevoli, complete di zanzariera scorrevole, con dimensioni 80 x 100h esterna cm.
- N.2 Finestre fisse, con dimensioni 150 x 100h esterna cm.
- N.2 Porte cieche tutto pannello a un'anta battente, con maniglia e serratura standard, con dimensioni 80 x 210h esterna cm.
- N.2 Porte cieche tutto pannello a un'anta battente, con maniglia standard e serratura libero/occupato, con dimensioni 80 x 210h esterna cm.
- N.4 Porte cieche tutto pannello a un'anta battente, con maniglia e serratura standard, con dimensioni 100 x 210h esterna cm.
- N.1 Porta cieca tutto pannello a un'anta scorrevole, con maniglia standard e serratura libero/occupato, con dimensioni 100 x 210h esterna cm.
- Vetro Camera 4/9/4 mm stampato.

- N.2 Finestrini con apertura a vasistas, completo di zanzariera fissa esterna, con dimensioni 50 x 50h esterna cm.
- N.1 Finestrino con apertura a vasistas, completi di zanzariera fissa esterna, con dimensioni 100 x 50h esterna cm.

**Impianto elettrico completo di relazione,** con tubo PVC Bianco a vista, compreso di:

- N.1 Quadro Elettrico.
- N.1 Differenziale Generale.
- N.1 Differenziale Prese.
- N.1 Differenziale Luci.
- N.1 Differenziale CDZ.
- N.8 Plafoniere 19W-LED.
- N.18 Plafoniere NOVALUX 35W-LED.
- N.12 Interruttori.
- N.90 Prese.
- N.26 Prese RJ45.
- N.5 Condizionatori Mono SPLIT Inverter BTU 9000-HISENSE.
- N.5 Condizionatori Mono SPLIT Inverter BTU 12000-HISENSE.
- N.2 Termoconvettori 1000W.
- N.1 Scatola per allacciamento esterno.

**Impianto idraulico interno con tubo MEPLA a vista,** compreso di:

- N.1 Bagno disabili completo di (Wc + Lavabo) e relativi maniglioni.
- N.2 Wc in ceramica + Sedile + Cassetta Esterna.
- N.1 Portarotolo + Scopino.
- N.1 Lavabo in Ceramica 90 cm + Struttura + Nr.2 Miscelatori.
- N.1 Specchio.
- N.1 Lavabo in Ceramica 60 cm + Colonna + Miscelatore.
- N.1 Specchio.
- N.2 Boiler Elettrici 15 Litri Acqua Calda.



PG7629



PG7629



**STRUTTURA  
SMONTABILE DA  
ASSEMBLARE  
SUL POSTO**

- NOTE:
- Moduli da posizionare all'interno di un capannone;
  - Pannelli in lana REI 60;
  - Posizione ingresso acqua da definire

<b>PAVIMENTO VINILICO A DOGHE</b>		PANNELLO BASAMENTO	sp. 80 mm	MICRO-NERVATO
		PANNELLO PARETE	sp. 80 mm	MICRO-NERVATO
		PANNELLO TETTO	sp. 80 mm	MICRO-NERVATO
		LAM. GRECATA	h. 40 mm	
		TIPO DI LEGNO	CEMENTO	
		COLORE STRUTTURA	RAL 9002 - PIGRECO	
STATO DISEGNO		SCALA		1:90
004	Revisione	14/12/2023		
003	Revisione	14/11/2023		
002	Revisione	12/11/2023		
001	Revisione	19/10/2023		
000	Emissione	29/09/2023		
		NUMERO CATEGORICO		<b>PG 7629</b>
				CLIENTE
<b>PIGRECO GROUP SRL</b>		<b>PIGRECO GROUP SRL</b>		
Via A. Moro, 22		Via A. Moro, 22		
36060 TORRE DEL SONNINO (VI)		36060 TORRE DEL SONNINO (VI)		
Tel. +39 0423 452781		Tel. +39 0423 452781		
www.pigreco.com		www.pigreco.com		